

## Werktuigen voor manegebodem onderhoud



**RHM Trade\*** biedt een compleet programma werktuigen speciaal geschikt voor compacte landbouwtractors, kleine (mini-)tractors, quads en gazonmaaiers. Deze machines worden gekenmerkt worden door de ijzersterke prijs/kwaliteitsverhouding.

Voor het onderhoud van manegebodems, binnen- en buitenrijbakken voor paarden heeft **RHM Trade\*** een veelvoud aan geschikte werktuigen voor gebruik achter paard, trekker, quad of auto. Voor vragen over het volledige leveringsprogramma, of meer informatie en details informeer vrijblijvend:



[info@rhmtrade.com](mailto:info@rhmtrade.com)

## Waarom is goed manegebodem onderhoud zo belangrijk?

Wie paarden heeft wil er zoveel mogelijk van kunnen genieten.... Dat geldt toch voor elke echte paardenliefhebber! Degenen die over de luxe van een eigen binnen- of buitenbak beschikken hebben daarbij een streepje voor. Maar dan is het natuurlijk wel van belang dat de bak ook zoveel mogelijk bereidbare uren per jaar heeft. De staat van onderhoud van de manegebodem is daarbij van groot belang. De toplaag speelt een belangrijke rol bij een manegebodem. Het liefst hebben we een bodem met maximale rijkansen en minimaal onderhoud, onafhankelijk van het weer. Dat kan alleen als de toplaag goed waterdoorlatend en veerkrachtig. Het paard en de ruiter moeten beide een goed vertrouwen kunnen hebben in de bodem.



Voor het beoefenen van de paardensport is een goede manegebodem essentieel. Ten eerste om blessures te voorkomen, ten tweede om een paard onder alle omstandigheden de noodzakelijke dagelijkse beweging te geven. Het aanleggen van een goede bodem is daartoe de basis. Maar nog belangrijker is het om de manegebodem vervolgens goed te onderhouden!



Ook u hebt er ongetwijfeld wel eens mee te maken gehad: een slechte manegebodem. Als het regent is de bodem te nat en te zwaar. Bij veel wind waait het zand op en als de zon een paar dagen schijnt, zorgt elke krachtige hoefafdruk voor een dikke stofwolk. Om nog maar te zwijgen over onkruid dat woekert als bepaalde stukken enige tijd minder bereiden zijn, problemen met vorst, en vervuiling door uitwerpselen en vallende bladeren of takken.

**RHM Trade\*** biedt met een uitgebreid assortiment werktuigen met verschillende werkbreedtes en toepassingen voor iedere manegebodem een passende oplossing!!



## Neteg sleep voor eenvoudige en oppervlakkige behandeling

De machine bij uitstek voor het beluchten, ontmossen en het verwijderen van onkruiden in weilanden is de neteg sleep. Maar ook voor de manegebodem kan de neteg worden gebruikt. **RHM Trade\*** levert hiermee een universele machine die door zijn eenvoud geschikt is voor het gebruik achter praktisch ieder trekkend voertuig of dier, dus ook voor quads, gazonmaaiers of zelfs voor gebruik achter een paard.




## Weideslepen / bodemvlakker-combi's

Voor het onderhoud van weilanden heeft **RHM Trade\*** een uitgebreid assortiment grote en kleine weideslepen. Zie de aparte brochure voor een compleet overzicht van alle typen weideslepen.

De modellen die zich zowel voor weideslepen als manegebodem onderhoud lenen, de zgn. combi-machines vindt u hieronder. Deze zijn geschikt voor gebruik achter mini-trekkers, maar kunnen d.m.v. getrokken aankoppeling ook worden gebruikt voor aankoppeling achter quads of zelfs voor gebruik direct achter een paard.


## Gecombineerde bodemvlakker en weidesleep

De gecombineerde bodemvlakker en weidesleep biedt de mogelijkheid de machine in te zetten voor meerdere doeleinden. Uitgevoerd met driepunts aankoppeling, gegalvaniseerd buizenframe en vaste vlakijzers. Leverbaar in werkbreedte 2.00 mtr.



## Mini-weideslepen

De mini-weideslepen zijn geschikt voor gebruik achter mini-trekkers, quads en paardentractie. Voorzien van driepunts aankoppeling, gegalvaniseerd buizenframe en robuust uitgevoerd kettingsleepnet. Leverbaar in twee werkbreedten.



## Professionele manegevlakkers met tanden

De verschillende soorten manegevlakkers die **RHM Trade\*** levert hebben elk een andere werkingsintensiteit. De indringing en dus de werking van de onderstaande professionele manegevlakkers is echter uiterst nauwkeurig instelbaar.

De manegevlakkers zijn uitgevoerd met 2 rijen tanden op verstek, gevolgd door een egaliserende vlakplaat. Met de machine wordt in één werkgang de bodem los gemaakt, geëgaliseerd en vervolgens weer licht aangedrukt.

De diepte van indringing van de tanden is exact in te stellen door het verstellen van de hoogte van de vlakplaat t.o.v. de kromtandeg. Fijnafstelling kan vervolgens met het afstellen van de hellingshoek van de manegevlakker in zijn geheel.

Voor het verwijderen van de hoefslag zijn speciale ploegijzers onder de tandbalk gemonteerd. Hiermee wordt een over de volledige diepte goed geprepareerde manegebodem bereikt, waardoor de prestaties van paard en ruiter verbeteren.

De machine is volledig gegalvaniseerd en uiterst degelijk en duurzaam geconstrueerd. De professionele manegevlakker met tanden is te verkrijgen in vier werkbreedten. Details:



Type	Werkbreedte (cm)	Aankoppeling
PMV110	110	minitrekker
PMV150	150	minitrekker
PMV200	200	standaard
PMV250	250	standaard

De machine kan optioneel uitgerust worden met een kantrol. Of met een wielstel, waardoor de manegevlakker ook gebruikt kan worden achter een quad, trekker zonder hefinrichting of auto. Zelfs gebruik direct achter een paard is hierdoor mogelijk. Dankzij twee zwenkwielen met luchtwielen, die traploos in hoogte verstelbaar zijn, kan de vlakker namelijk eenvoudig voortgetrokken worden.

De manegevlakker is ook als zaaibedcombinatie te gebruiken, met behulp van een optionele zaaideg.

Optie	Voor
Kantrol	Bakbescherming
Wielstel	Paard of Quad
Zaaideg	Zaaibedbereiding

